

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 2

1) Μια εταιρεία έχει εργαζόμενους. Να δίνετε από το πληκτρολόγιο το **όνομα** και τον **μισθό** κάθε εργαζόμενου μέχρι να πληκτρολογήσετε για μισθό τιμή **μηδέν «0»**.

```
m=input("Δώσε μισθό")
```

```
while On!="ΤΕΛΟΣ":
```

```
    On=raw_input("Δώσε Όνομα")
```

```
    m=input("Δώσε ΝΕΟ μισθό")
```

2) Μια εταιρεία έχει εργαζόμενους. Να δίνετε από το πληκτρολόγιο το **όνομα** και τον **μισθό** κάθε εργαζόμενου μέχρι να πληκτρολογήσετε για μισθό τιμή **μηδέν «0»**.

Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να τυπώνει τον **αριθμό** των εργαζομένων με μισθό **μεγαλύτερο από 900€** και τον **αριθμό** των εργαζομένων με μισθό **μικρότερο ή ίσο από 900€**

```
c=0
```

```
v=0
```

```
m=input("Δώσε μισθό")
```

```
while On!="ΤΕΛΟΣ":
```

```
    On=raw_input("Δώσε Όνομα")
```

```
    if m > 900 :
```

```
        c=c+1
```

```
    else:
```

```
        v=v+1
```

```
    m=input("Δώσε ΝΕΟ μισθό")
```

```
print "Εργαζόμενοι με μισθό μεγαλύτερο από 900€ ", c
```

```
print "Εργαζόμενοι με μισθό μικρότερο ή ίσο από 900€ ", v
```

3) Μια εταιρεία έχει εργαζόμενους. Να δίνετε από το πληκτρολόγιο το **όνομα** και τον **μισθό** κάθε εργαζόμενου μέχρι να πληκτρολογήσετε για μισθό τιμή **μηδέν «0»**.

Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να τυπώνει

A) τον **αριθμό** των εργαζομένων με μισθό **μεταξύ 400€ και 900€**.

B) τον **αριθμό** των εργαζομένων με μισθό **μεταξύ 901€ και 1200€**.

```
c=0
```

```
v=0
```

```
m=input("Δώσε μισθό")
```

```
while On!="TELOS":
```

```
    On=raw_input("Δώσε Όνομα")
```

```
    if m >= 400 and m <= 900:
```

```
        c=c+1
```

```
    if m >= 901 and m <= 1200:
```

```
        v=v+1
```

```
    On=raw_input("Δώσε ΝΕΟ Όνομα")
```

```
print "Εργαζόμενοι με μισθό μεταξύ 400€ και 900€ ", c
```

```
print "Εργαζόμενοι με μισθό μεταξύ 901€ και 1200€ ", v
```

4) Μια εταιρεία έχει εργαζόμενους. Να δίνετε από το πληκτρολόγιο το **όνομα** και τον **μισθό** κάθε εργαζόμενου μέχρι να πληκτρολογήσετε για μισθό τιμή **μηδέν «0»**.

Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να τυπώνει τα ονόματα των εργαζομένων με μισθό μεταξύ **900€ και 1200€**.

```
m=input("Δώσε μισθό")
```

```
while On!="TELOS":
```

```
    On=raw_input("Δώσε Όνομα")
```

```
    if m >= 900 and m <= 1200:
```

```
        print On
```

```
    m=input("Δώσε ΝΕΟ μισθό")
```

5) Μια εταιρεία έχει εργαζόμενους. Να δίνετε από το πληκτρολόγιο το **όνομα** και τον **μισθό** κάθε εργαζόμενου μέχρι να πληκτρολογήσετε για μισθό τιμή **μηδέν «0»**.

Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να τυπώνει τον **μέσο όρο** όλων των μισθών των εργαζομένων.

```
S=0.0
```

```
c=0
```

```
m=input("Δώσε μισθό")
```

```
while On!="TELOS":
```

```
    On=raw_input("Δώσε Όνομα")
```

```
    S=S+m
```

```
    c=c+1
```

```
    m=input("Δώσε ΝΕΟ μισθό")
```

```
MO=S/c
```

```
print "Ο Μέσος Όρος μισθών", c
```